



UN MUNDO DE HERRAMIENTAS

SELLADORES DE SILICÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE



www.rsdistribuciones.com

HECORT
Disco abrasivo para corte extrafino de metal
4 1/2" diámetro externo

>Diámetro interno: 7/8"
>Espesor: 1.2 mm
>Velocidad máxima:
13 500 RPM

Tipo 1
Corte

CÓDIGO	CLAVE	DISTRIBUIDOR
86602	11-0902	

PIEZA 1 / BLÍSTER 10 / MÁSTER 100

HECORT Precio por pieza
Seguetas bimetalicas 12", máxima flexibilidad

>Cuerpo flexible fabricado en acero al carbón;
dientes fabricados en HSS

Tecnología y acero austriaco

CÓDIGO	CLAVE	DIENTES	DISTRIBUIDOR
86600	04-1812	18 DPP	
86601	04-2412	24 DPP	

PIEZA 1 / BLÍSTER 10 / MÁSTER 100

HECORT Precio por pieza
Seguetas HSS Sukiwave 12", rigidez profesional

>Cuerpo (y dientes) flexible fabricado en HSS

Tecnología y acero sueco

CÓDIGO	CLAVE	DIENTES	DISTRIBUIDOR
86603	08-1812	18 DPP	
86604	08-2412	24 DPP	

PIEZA 1 / CAJA 10 / MÁSTER 100

HECORT
Sellador acrílico, 280 ml

>Ideal para rellenar y sellar grietas y superficies porosas como: puertas, ventanas, madera y paneles de yeso
>Uso general en el hogar y la industria; interiores y exteriores

Blanco

CÓDIGO	CLAVE	DISTRIBUIDOR
86610	16-0201	

CARTUCHO 1 / CAJA 12

HECORT
Sellador 100% de silicón, 280 ml

>Ideal para sellar hermética e impermeablemente superficies como: aluminio, vidrio, cerámica, acrílico, etc.
>Uso en áreas expuestas a la interperie y a condiciones de temperatura extrema

Translúcido

CÓDIGO	CLAVE	DISTRIBUIDOR
86612	16-0203	

CARTUCHO 1 / CAJA 12

HECORT
Sellador de silicón para baños y cocinas, 280 ml

>Ideal para sellar y como fungicida en áreas de alta humedad como: tarjas, tinas, azulejos, lavamanos, W.C., cancelería, etc.

Blanco

CÓDIGO	CLAVE	DISTRIBUIDOR
86615	16-0207	

CARTUCHO 1 / CAJA 12

HECORT
Selladores de silicón para uso general

>Ideal para trabajos de uso general en el hogar, oficina y escuela

Translúcido

CÓDIGO	CLAVE	PRESENTACIÓN	DISTRIBUIDOR
86616	16-0208	Cartucho 280 ml	
86617	16-0209	Tubo 70 g	

CARTUCHO 1 / CAJA 12

HECORT
Selladores de silicón para altas temperaturas, 280 ml

>Ideal para sellar hermética e impermeablemente aún en contacto con grasa, aceite o agua en condiciones de temperatura extrema: -40 °C a 315 °C

CÓDIGO	CLAVE	COLOR	DISTRIBUIDOR
86618	16-0212	Rojo	
86619	16-0213	Negro	


CARTUCHO 1 / CAJA 12

HECORT
Selladores de silicón para altas temperaturas, 70 g


>Ideal para sellar hermética e impermeablemente aún en contacto con grasa, aceite o agua en condiciones de temperatura extrema: -40 °C a 315 °C

CÓDIGO	CLAVE	COLOR	DISTRIBUIDOR
86611	16-0202	Translúcido	
86613	16-0204	Negro	
86614	16-0205	Rojo	

INSTRUCCIONES PARA CORTES PERFECTOS CON SEGUETA HECORT®



1. Sujete lo más fuertemente posible el material que va a cortar.
2. Se recomienda realizar un tensado adecuado de la seguela en el arco.
3. Cuide que las puntas de los dientes de la seguela estén en dirección contraria u opuesta al mango del arco.
4. Tome el arco firmemente e inicie el corte con lentitud hacia atrás usando al principio el pulgar izquierdo como tope lateral para guiar la seguela.
5. Si el material es muy duro hágale una ranura con una lima
6. Una vez en su cauce la seguela, mueva los brazos con soltura procurando cargar el cuerpo en el viaje de ida y levantarlo en el regreso, esto hará que la seguela penetre efectivamente en el material y evitará el desgaste innecesario de los dientes de la seguela.
7. Después de algunos cortes compruebe la tensión de la seguela.



La marca RS TOOLS® y su logotipo es marca registrada de RODOLFO SANCHEZ MORENO.

Las marcas HECORT y HT HECORT®, y sus respectivos logotipos son marcas registradas de HECORT HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.

Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, RS Distribuciones S.A. de C.V. 2016.